

Säkerhetsdatablad

Look by Linn Exotic Adhesive

Version 4.0

Utfärdandedatum: 11-04-2019

Omarbetning: 09-10-2025

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1 Produktbeteckning.

Handelsnamn: Look by Linn Exotic Adhesive.

UFI: 1X00-W0QH-H005-VS4M

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

Användningar: Lim.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad:

Företag: LOOK BY LINN
Mickedalavägen 27
302 35 Halmstad
Sverige
Telefon: +46 70-697 59 76 / +46 35 212160
linn@lookbylinn.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer:

112 – begär Giftinformation.
Giftinformationscentralen (Sverige) icke-akut: Tel 010-456 6700.
<http://www.giftinformationscentralen.se>

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen CLP nr. 1272/2008.

Irriterande på huden (Kategori 2), H315.

Irriterar ögonen (Kategori 2), H319.

Specifik organotoxicitet - enstaka exponering; Kan orsaka irritation i luftvägarna (Kategori 3 resp), H335.

2.2 Märkningsuppgifter CLP nr. 1272/2008.

Farosymbol:



Signalord:

Varning

Innehåller: Etyl-2-cyanokrylat, Polymetylmetakrylat.

Säkerhetsdatablad

Look by Linn Exotic Adhesive

Version 4.0

Utfärdandedatum: 11-04-2019

Omarbetning: 09-10-2025

H-fraser:

H315 Irriterar huden.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

P-fraser:

Allmänna:

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

Förebyggande:

P280 Använd skyddshandskar och ögonskydd.

Åtgärder:

P304 + P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.

P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Förvaring:

-

Avfall:

P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning.

Annan märkning:

EUH202 Cyanoakrylat. Fara. Fäster snabbt på hud och ögon. Förvaras oåtkomligt för barn.

2.3 Andra faror.

Produkten innehåller inte något ämne som är klassificerat som PBT eller vPvB $\geq 0,1$ %.

Produkten innehåller inte beståndsdelar som anses ha hormonstörande egenskaper enligt REACH Artikel 57 (1) eller Förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0,1 % eller högre.

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.1 Ämnen:

Produkten är en blandning.

3.2 Blandningar:

CAS/EG-nr.	REACH-nr.	Namn	Innehåll %	Klassificering CLP
7085-85-0 / 230-391-5	Undantaget*.	Etyl-2-cyanokrylat**	70-100	Skin Irrit. 2; H315, Eye Irrit. 2; H319, STOT SE 3; H335.
9011-14-7 / -	Undantaget*	Polymetylmetakrylat	1-5	Skin Irrit. 2; H315, Eye Irrit. 2; H319, STOT SE 3; H335.

Säkerhetsdatablad

Look by Linn Exotic Adhesive

Version 4.0

Utfärdandedatum: 11-04-2019

Omarbetning: 09-10-2025

1333-86-4 / -	Undantaget*	Kolsvart	1-5	Inte klassificerad
123-31-9 / 204-617-8	Undantaget*	Hydrokinon	≤0,0002	Acute Tox. 4; H302, Skin Sens. 1; H317, Eye Dam. 1; H318, Muta 2, H341, Carc. 2; H351, Aquatic Acute 1; H400 (M=10).

*Importerar mindre än 1 ton årligen.

**Specifikk konsentrasjonsgrense - Etyl-2-cyanokrylat:
≥10 %: STOT SE 3; H335.

Fullständig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 16. Arbetshygieniska gränsvärden finns i avsnitt 8 - om de är tillgängliga.

AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen.

Generellt: Vid minsta tvekan eller om symptom kvarstår, sök läkare - ta med etiketten eller detta säkerhetsdatablad.

Vid indanding: Sörj för frisk luft. Kontakta läkare om besvär uppstår/kvarstår.

Vid hudkontakt: Om limning uppstår, tvinga inte isär huden. Försök att försiktigt separera den vidhäftande huden med ett trubbigt föremål som en sked eller liknande, helst efter att området har blötlagts med varmt tvålatten. Cyanoakrylat genererar värme när det stelnar. I sällsynta fall kan en stor mängd generera tillräckligt med värme för att orsaka brännskador. Brännskador ska behandlas normalt efter att limmet har avlägsnats från huden. Om läpparna av misstag klistrat ihop, applicera varmt vatten på läpparna samtidigt som du fuktar och pressar med saliv från munnen. Skala eller bänd isär läpparna. Försök inte dra isär dem med våld. Sök läkare.

Vid kontakt med ögonen: Skölj noga med vatten om möjligt. Om ögonlocken sitter ihop måste man omedelbart uppsöka läkare. Riv inte isär ögonlocken.

Vid förtäring: Sök omedelbart läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda:

Irriterar huden.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Kan orsaka irritation i luftvägarna.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs:
Behandla symptomatiskt.

Säkerhetsdatablad

Look by Linn Exotic Adhesive

Version 4.0

Utfärdandedatum: 11-04-2019

Omarbetning: 09-10-2025

AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSSÅTGÄRDER

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel:

Pulver, koldioxid eller skum.

Använd släckmedel som är lämpligt med avseende på omgivningen.

Släckningsmedel som är olämpliga av säkerhetsskäl:

Inga kända.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra:

Brand kan bilda giftiga gaser - andas inte.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal:

Som vid alla bränder, använd burens andningsapparat och full skyddsutrustning.

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer:

Använd rekommenderad skyddsutrustning, se avsnitt 8.

Undvik kontakt med hud och ögon. Ventilera området.

Undvik inandning av ångor.

6.2 Miljöskyddsåtgärder:

Inga särskilda åtgärder behövs.

Polymeriserar vid kontakt med vatten, vilket kan göra att det stelnar i avloppet. Se till att produkten inte kommer ut i avlopp, vatten etc.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:

Låt produkten stelna.

Samla sedan upp i behållare för kassering.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt:

Se avsnitt 8 för personligt skydd.

Se avsnitt 13 för avfallshantering.

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering:

Använd rekommenderad skyddsutrustning, se avsnitt 8.

Säkerställ god ventilation på arbetsplatsen. Undvik kontakt med hud och ögon.

Ät, drick eller rök inte när du använder denna produkt.

Sörg för tillgång till en ögonspolningsstation på arbetsplatsen. Tvätta händerna noggrant efter användning. Tvätta förorenade kläder före återanvändning. Tänk på att tomma behållare fortfarande innehåller produktrester.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet:

Förvara tätt tillsluten på en torr, sval och välventilerad plats.

Förvara frostfritt, borta från direkt solljus och alla antändningskällor.

Förvara utom räckhåll för barn.

Säkerhetsdatablad

Look by Linn Exotic Adhesive

Version 4.0

Utfärdandedatum: 11-04-2019

Omarbetning: 09-10-2025

7.3 Specifik slutanvändning: Ingen övrig information om specifik slutanvändning (se Avsnitt 1.2).

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar - nationella gränsvärden:

CAS-nr.	Namn	Nivågränsvärden	Korttidsvärde	Anm.:	Ref.
7085-85-0	Etyl-2-cyanokrylat	2 ppm 10 mg/m ³	4 ppm 20 mg/m ³	M, S, V	AFS 2025:2

M: Medicinska kontroller.

S: Ämnet är sensibiliserande.

V: Vägledande korttidsgränsvärde.

DNEL/PNEC: -

8.2 Begränsning av exponeringen.

Tekniska åtgärder: Sörj för god ventilation vid arbetsplatsen.

Generellt: Rökning, medtagande av mat och dryck samt förvaring av tobak, mat och dryck är ej tillåtet i arbetslokalen. Vid varje paus vid användning av produkten och vid arbetets slut skall de exponerade områdena på kroppen tvättas. Ögondusch bör finnas på arbetsplatsen. Undvik kontakt med huden och ögonen.

Personligt skyddsutrustning: Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Välj personlig skyddsutrustning i enlighet med gällande CEN-standarder och i samarbete med leverantören av personlig skyddsutrustning.

Andningsskydd: Vanligtvis inte nödvändigt för kortvarig och liten mängd. Använd andningsskydd vid obehag, otillräcklig ventilation eller överskridande av gränsvärdet. Kombinationsfilter A/P2.

Handskydd: Använd kemikalieresistent handskar. EN374. Möjlighet: Nitril / Neoprenhandskar eller liknande. Genombrottstid ≥480 min. Tjocklek: ≥0,25 mm.

Ögon-/ansiktsskydd: Använd skyddsglasögon. EN 166.

Hudskydd: Använd lämpliga ogenomträngliga skyddskläder.

Begränsning av miljöexponering: Inga speciella åtgärder är nödvändiga.

Säkerhetsdatablad

Look by Linn Exotic Adhesive

Version 4.0

Utfärdandedatum: 11-04-2019

Omarbetning: 09-10-2025

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper:

Fysikaliskt tillstånd:	Flytande
Färg:	Svart
Lukt:	Mild
Smältpunkt/frys punkt:	Inte tillämplig
Kokpunkt:	Inte tillämplig
Brandfarlighet:	Inte tillämplig
Nedre och övre explosionsgräns:	Inga fara
Flampunkt:	Inte tillämplig
Självantändningstemperatur:	Inte tillämplig
Sönderdelningstemperatur:	Inte tillämplig
pH-värde:	Inte tillämplig
Kinematisk viskositet:	Inte tillämplig
Löslighet:	Olöslig i vatten - polymeriserar.
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten:	Inte tillämplig
Ångtryck:	1 Pa
Densitet och/eller relativ densitet:	0,9 – 1,1
Relativ ångdensitet:	Inte tillämplig
Partikelegenskaper:	Inte tillämplig

9.2 Annan information:

Inga uppgifter tillgängliga.

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet: Ingen fara för reaktivitet vid normal lagring och användning.

10.2 Kemisk stabilitet: Produkten är stabil vid normala hanterings- och lagringsvillkor.

10.3 Risken för farliga reaktioner:

Inga farliga reaktioner kända vid normal lagring och användning.
Reagerar starkt med exoterm polymerisation vid kontakt med vatten, aminer, alkalier/baser, oxidationsmedel och alkohol.

10.4 Förhållanden som ska undvikas:

Kontakt med: Vatten, aminer, alkalier/baser, oxidationsmedel och alkohol.

10.5 Oförenliga material: Vatten, aminer, alkalier/baser, oxidationsmedel och alkohol.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:

Vid normal användning och förvaring bör inga farliga sönderdelningsprodukter uppkomma. Giftiga gaser kan bildas vid nedbrytning eller brand.

Säkerhetsdatablad

Look by Linn Exotic Adhesive

Version 4.0

Utfärdandedatum: 11-04-2019

Omarbetning: 09-10-2025

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr. 1272/2008.

Akut toxicitet:

Inte klassificerad.

Produkt ATE:

Oral: >2000 mg/kg

Etyl-2-cyanokrylat - CAS 7085-85-0:

Oral – LD50 – Råtta: >5000 mg/kg – ECHA

Dermal – LD50 – Kanin: >2000 mg/kg – ECHA

Inandning – LC50: Inga data.

Polymetylmetakrylat – CAS 9011-14-7:

Oral – LD50 – Råtta: >2000 mg/kg

Dermal – LD50 – Kanin: >2000 mg/l

Kolsvart – CAS 1333-86-4:

Oral – LD50 – Råtta: >8000 mg/kg – ECHA

Dermal – LD50 – Kanin: >2000 mg/kg – ECHA

Inandning (damm) – LC50 – Råtta: 4,6 mg/m³/4 t. - Inte klassificerad / ECHA

Hydrokinon – CAS 123-31-9:

Oral – LD50 – Råtta: >375 mg/kg

Dermal – LD50 – Kanin: >2000 mg/l

Frätande och irriterande effekter på hud:

Irriterar huden.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation:

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Luftvägs- eller hudsensibilisering:

Inte klassificerad.

Mutagenitet i könsceller:

Inte klassificerad.

Cancerogenitet:

Inte klassificerad.

Reproduktionstoxicitet:

Inte klassificerad.

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering:

Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering:

Inte klassificerad.

Fara vid aspiration:

Inte klassificerad.

11.2 Information om andra faror:

Hormonstörande egenskaper:

Innehåller ingen ämnen med hormonstörande egenskaper.

Säkerhetsdatablad

Look by Linn Exotic Adhesive

Version 4.0

Utfärdandedatum: 11-04-2019

Omarbetning: 09-10-2025

Annan information:

-

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

12.1 Toxicitet:

Inte klassificerad.

Etyl-2-cyanokrylat - CAS 7085-85-0:

Inte möjligt eller nödvändigt enligt ECHA.

Polymetylmetakrylat – CAS 9011-14-7:

Inga uppgifter tillgängliga - ECHA

Kolsvart – CAS 1333-86-4:

Fisk – NOEC – 96 t.: >1000 mg/l – ECHA

Hydrokinon – CAS 123-31-9:

Fisk – LC50 – 96 t.: 0,638 mg/l

Daphnia – EC50 – 48 t.: 0,134 mg/l

Alger – EC50 – 72 t.: 0,33 mg/l

12.2 Persistens och nedbrytbarhet:

Produkten hårdnar/stelnar vid kontakt med vatten.

Etyl-2-cyanokrylat - CAS 7085-85-0:

57 % - OECD 301 D.

12.3 Bioackumuleringsförmåga:

Inga kända förmåga.

12.4 Rörligheten i jord:

Inga uppgifter tillgängliga.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen:

Ingen kemikaliesäkerhetsrapport har utförts.

12.6 Hormonstörande egenskaper:

Innehåller inga hormonstörande ämnen.

12.7 Andra skadliga effekter:

Inga kända.

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder:

Undvik utsläpp till mark och vatten. Destrueras enligt lokala och nationella bestämmelser. Produktens användning avgör slutgiltig avfallskod.

Möjlighet:

EWC-kod:

08 04 09* Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen.

Polymeriserar vid kontakt med vatten, vilket kan göra att det stelnar i avloppet. Se till att produkten inte kommer ut i avlopp, vatten etc.

Säkerhetsdatablad

Look by Linn Exotic Adhesive

Version 4.0

Utfärdandedatum: 11-04-2019

Omarbetning: 09-10-2025

Förorenad förpackning: 15 01 10 Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen.

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

Omfattas inte av den internationella regleringen av transport av farligt gods.

	ADR/RID	IMDG/IMO
14.1 UN-nummer eller id-nummer	Inte relevant	Inte relevant
14.2 Officiell transportbenämning	Inte relevant	Inte relevant
14.3 Faroklass för transport	Inte relevant	Inte relevant
14.4 Förpackningsgrupp	Inte relevant	Inte relevant
14.5 Miljöfaror	Nej	No
Annan information	LQ: Inte relevant Tunnel: Inte relevant	LQ: Inte relevant Tunnel: Inte relevant

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder:
Inte relevant.

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument:
Inte relevant.

AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö:
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr. 1907/2006 av den 18. december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH). Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr. 1272/2008 Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter, med ändringar. Hygieniska gränsvärden (AFS 2018) Avfallsförordningen (SFS 2011:927) Enligt EG-förordning 2020/878. Förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor (AFS 2005:19), med ändringar (senast AFS 2007:10). Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar (AFS 2025:2) Direktiv 94/33/EG för skydd av unga i arbetslivet. Direktiv 92/85/EEC för gravida arbetstagare. Beslut 2000/532/EG av kommissionen den 3 maj 2000 (avfall).

Användningsrestriktioner: -

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning:
Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts.

Säkerhetsdatablad

Look by Linn Exotic Adhesive

Version 4.0

Utfärdandedatum: 11-04-2019

Omarbetning: 09-10-2025

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

Fullständig text på H-fraser som finns under avsnitt 3:

H315 Irriterar huden.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Övrig information:

Informationen på detta säkerhetsdatablad är baserat på våra nuvarande kunskaper samt gällande EU- och nationell lagstiftning. Produkten skall inte användas till annat än vad den är specificerad för under punkt 1 utan att först erhålla en skriftlig instruktion från leverantören. Det är alltid användaren som har det fulla ansvaret att följa kraven enligt gällande lagstiftning. Informationen på säkerhetsdatabladet är ämnad som en beskrivning av säkerhetskraven för produkten och ingen garanti för produkttegenskaperna.

Förkortningar och akronymer som används i säkerhetsdatabladet:

REACH: Förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach-förordningen).

CLP: Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning (CLP-förordningen).

CAS-Nummer.: Nummer enligt CAS (Chemical Abstracts Service)

EG-Nummer.: EINECS- och ELINCS-nummer (se även EINECS och ELINCS).

DNEL: Härledd nolleffektnivå.

PNEC: Uppskattad nolleffektkoncentration.

STOT: Specifik organtoxicitet.

LD50: Dödlig dos för 50 % av en testpopulation (dödlig mediansdos).

LC50: Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation.

EC50: Den effektiva koncentration av ett ämne som orsakar 50 % maximal respons.

PBT-Ämne: Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne.

vPvB-Ämne: Mycket långlivat och mycket bioackumulerande ämne.

Uppdaterad 09-10-2025 avsnitt:

1 – 16.

Validerat av:

SRS

www.sakerhetsdatablad.se